





1. Неуказанные пред. откл. размеров: отв-по Н14, Вов-по Н14; остальных-по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
2. Неуказанная шероховатость поверхностей  $2.5 \sqrt{\text{мкм}}$ .
3. Маркировать: 38-0С-0 или 38-0С-0-01, дата изготовления.

					38-0С-0СБ					
Изм	Лист	№ Докум	Подп	Дата	Перка Сборочный чертеж			Лист	Масса	Масш
Разраб	Длина	Отмб	28.02.88	и					СМ.	1:1
Провер	Блохин	Мини	02.03.88						МДЛ	
Т. контр.	Садуров	Рабз	02.03.88	Лист				Листов	1	
Н. контр.	Шашкова	Видн	02.03.88	КМЗ   ОГТ						
Утв.	Лопшин	Мерк	14.05.88							

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А3			38-0С-0СБ	Сборочный чертеж		
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
				<u>38-0С-0</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4	1		38-0С-1	Корпус		
				Сталь 45-Б ГОСТ 1050-74	1	HRC35..40
				<u>Стандартные изделия</u>		
	2			Пластина 21550 ВР8		
				ГОСТ 25400-82	2	
				<u>38-0С-0-01</u>		
				<u>Детали</u>		
Б4	1		38-0С-1-01	Корпус		
				Сталь 45-Б ГОСТ 1050-74	1	HRC35..45

инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № инв. № 301 Подп. и дата

38-0С-0					Лист 1 из 2		
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист	Лист	Листов
Разраб	Отина	Отин	28.02.84		4	1	2
Пров	Блохин	Мин	02.03.84				
Н.Контр.	Шашкова	Мин	02.03.84		КМЗ ОРТ		
Утв.	Лапшин	Мин	14.03.84				

Перка

