

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв.№ подл.		Взам.инв.№		Подп. и дата		Инв.№ подл.	
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение							
				Документация									
A4			КФСЕ.301568.003 СБ	Сборочный чертеж									
				Детали									
A3		1	КФСЕ.734521.001	Крепление планки									
				Пикатинни	1								
				Стандартные изделия									
		2		Штифт DIN6325 d6-									
				т6х14	1								

КФСЕ.304312.001

√Ra 6,3

16,7*

11,8±0,5

21,8*

11,8±0,5

φ0,5*

1. *Размеры для справок.

КФСЕ.304312.001

Пружина кручения

Лит. 0

Масса 0,001

Масштаб 5:1

Лист

Листов 1

Заготовка: Пружина кручения МРК 7005

АО "Экран ФЭП"

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Чушикин

Пров.

Воронковский

Т.контр.

И. контр.

Филипченко

Утв.

Вихарев

Копировал

Формат А4

КФСЕ.714463.001

Перв. примен.

КФСЕ.203127.001

Справ. №

Инв.№

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Чушикин

Пров.

Воронковский

Т.контр.

Н. контр.

Клаус

Утв.

Вихарев

КФСЕ.714463.001

Гайка фиксирующая

Лит.

0

Масса

0.01

Масштаб

4:1

Лист

Листов

1

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

АО "Экран ФЭП"

10089747.ЭФК

√Ra 1,25

Рифление прямое 0,8*

ГОСТ 21474 - 75

1. *Допускается рифление прямое 1,0 ГОСТ 21474 - 75.


2. Острые кромки притупить.

3. Покрытие Ан. окс. ч. Резьбы защитить, толщина покрытия до 9 мкм. Допускается сульфидирование

4. Покрытие порошковой краской RAL 9005. Резьбы защитить.



Копировал

Формат А4



1. Острые кромки притупить.
2. Покрытие Ан. окс. ч. Резьбы защитить, толщина покрытия до 9 мкм.
3. Покрытие порошковой краской RAL 9005 поверхностей А.






Инв.№ подл.	Подп. и дата						КФСЕ.734311.002							
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пластинка 4 мм				Лит.		Масса	Масштаб
		Разраб.	Чушкин								0		0,001	5:1
		Пров.	Воронковский											
Т.контр.					Лист						Листов 1			
					Д16Т ГОСТ 4784 - 19				АО "Экран фЭП"					
Н. контр.	Клаус													
					Утв.	Вихарев								



1. Покрытие Ан. окс. ч. Резьбы защитить, толщина покрытия до 9 мкм. Допускается сульфидирование
2. Покрытие порошковой краской RAL 9005. Резьбы защитить.

Инв.№ подл.	Подп. и дата						КФСЕ.734321.002					
							Пластинка	Лит.		Масса	Масштаб	
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
		Разраб.	Чушикин					0		0.01	2.5:1	
		Пров.	Воронковский									
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Т.контр.					Лист		Листов 1			
		Н. контр.	Клаус				Д16Т ГОСТ 4784 - 19		АО "Экран ФЭП"			
		Утв.	Вихарев									

ИНВ.№ подл.	Подп. и дата	Взам.ИНВ.№	ИНВ.№ дүүл.	Подп. и дата





1. * Размеры для справок.
2. ** Размер обеспечивается инструментом.
3. Острые кромки притупить.
4. Покрытие Ан. окс. ч. Резьбы защитить, толщина покрытия до 9 мкм.

					КФСЕ.734521.001				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крепление планки Пикатинни	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Чушикин					0		0.03	2:1
Пров.	Воронковский					Лист		Листов 1	
Т.контр.									
Н. контр.	Клаус				Д16Т ГОСТ 4784 - 19	АО "Экран ФЭП"			
Утв.	Вихарев								

Формат А3

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
					Документация			
A3				КФСЕ.203127.00 СБ	Сборочный чертеж			
					Сборочные единицы			
A4		1		КФСЕ.301568.003	Крепление планки в			
					сборе	1		
					Детали			
A4		2		КФСЕ.203122.001	Полукольцо зажимное	1		
A4		3		КФСЕ.304312.001	Пружина кручения	1		
A4		4		КФСЕ.714463.001	Гайка фиксирующая	1		
A4		5		КФСЕ.715743.001	Винт	1		
A4		6		КФСЕ.734113.001	Фиксатор	1		
A4		7		КФСЕ.734311.001	Платформа	1		
A4		8		КФСЕ.734311.002	Пластинка 4 мм	1		
A4		9		КФСЕ.734321.002	Пластинка	1		
					Стандартные изделия			
		10			Штифт DIN 6325 d2-			
					т6х8	1		
		11			Винт А.М1.6-6dх6			
					ГОСТ 1478-93	1		
		12			Винт А.М3-6dх5			
					ГОСТ 1478-93	1		
				КФСЕ.203127.001				
Изм.		Лист		№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Чушкин						
Пров.		Воронковский						
Н.контр		Филипченко						
Утв.		Вихарев						
Инв.№ подл.		Крепление на планку Пикатинни				Лит.	Лист	Листов
							1	2
						АО "Экран ФЭП"		

[illegible]



1. Размеры для справок.
2. Клей БФ-4 ГОСТ 12171-2016

					КФСЕ.203127.001 СБ				
					Крепление на планку Пикатинни	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Чушикин					0		0.1	2:1
Пров.	Воронковский								
Т.контр.									
					Сборочный чертёж	Лист		Листов	1
Н. контр.	Филиппченко					АО "Экран ФЭП"			
Утв.	Вихарев								